



2017 Chest Pain Quality Control Report

2017年中国胸痛中心质控报告

汇报人：方唯一

医院：上海市胸科医院



十五项质控指标


指标	报告指标	考核指标	对象	指标类型	备注
1	STEMI患者症状到首次医疗接触（S2FMC）时间	症状到首次医疗接触（S2FMC）时间；	STEMI患者	过程指标	暂不考核
2	首次医疗接触至首份心电图（FMC2EKG）时间	首次医疗接触至首份心电图（FMC2EKG）时间；≤10分钟以内的比例	所有患者	过程指标	季度平均≤10分钟内；亚组：分为救护车，自行来院，转院的患者
3	EKG远程传输比例	EKG远程传输比例	120急救或转运患者	过程指标	改善趋势，传输方式：如微信，短信等
4	首份EKG（远程传输或院内）至确诊时间和比例	首份EKG（远程传输或院内）至确诊时间，≤10分钟比例	STEMI患者	过程指标	季度平均≤10分钟内，注释：备注确诊医务人员
5	首次医疗接触至双重抗血小板治疗时间	首次医疗接触至双重抗血小板治疗比例，时间：≤10分钟比例	STEMI患者	过程指标	改善趋势
6	直达导管室比例：绕行急诊及CCU	直达导管室比例：绕行急诊及CCU	120急救或转运且拟行PPCI患者	过程指标	改善趋势
7	非PCI医院停留时间（DIDO）	非PCI医院停留时间（DIDO）	转运行行PPCI的STEMI患者	过程指标	改善趋势；建议越短越好
8	D2B时间	D2B时间；≤90min比例	行PPCI的STEMI患者	过程指标	季度平均时间≤90min，达标率75%以上，或改善趋势
9	D2N时间	D2N时间；≤30min比例	行溶栓治疗的STEMI患者	过程指标	改善趋势；建议非PCI医院比例越高越好
10	即刻血管再通率	即刻血管再通率	所有行PPCI或溶栓的患者	结果指标	改善趋势
11	ACS患者24小时强化他汀治疗比例	24小时强化他汀治疗比例	ACS患者	过程指标	改善趋势
12	β受体阻滞剂比例	β受体阻滞剂使用比例	ACS患者	过程指标	改善趋势
13	院内死亡率（心源性或非心源性）	院内死亡率（心源性或非心源性）	所有STEMI患者	结果指标	改善趋势
14	出院带药符合指南推荐	出院带药符合指南推荐（DAPT,ACEI/ARB,他汀，β阻滞剂）总比例	所有STEMI患者	结构指标	改善趋势
15	质量改进会：须上传会议记录和照片	质量改进会次数	所有已通过认证的胸痛中心	结构指标	每季度至少一次

1


S2FMC

C

S2FMC



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
平均时间	169	169	161	161	161	157	157	160	161
百分比	66%	66%	68%	68%	67%	70%	69%	68%	68%



S2FMC

2017年1-9月，S2FMC平均时间为162分钟，已达到了180分钟标准，平均达标百分比为68%。

相比2016年同期，S2FMC表现略有提升。

1

S2FMC排名后10的中心


医院	S2FMC(分钟)	有效例数	无效例数	总数
兰州大学第一医院	238	162	164	326
哈尔滨医科大学附属第二医院	238	355	373	728
浙江大学医学院附属第二医院	238	26	39	65
苏州大学附属第一医院	240	12	7	19
沈阳军区总医院	243	102	157	259
通辽市科尔沁区第一人民医院	244	29	26	55
绥阳县人民医院	246	4	6	10
德江县人民医院	262	8	9	17
建德市第一人民医院	296	10	11	21
漳州市人民医院	312	8	10	18

PS：武警总医院无有效数据

2


FMC2ECG

FMC2ECG



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
平均时间	10	9	9	9	9	9	8	8	8
百分比	86%	86%	87%	88%	89%	89%	91%	90%	90%

FMC2ECG



FMC2ECG

2017年1-9月，FMC2ECG平均时间为9分钟，已达到了10分钟标准，平均达标百分比为88%。相比2016年同期，FMC2ECG表现略下降。

2

FMC2ECG排名后10的中心


医院	首份心电图时间(分钟)	有效例数	无效例数	总数
新疆巴州人民医院	28	149	49	198
哈尔滨医科大学附属第二医院	29	1407	982	2389
成都市第三人民医院	31	43	29	72
成都军区总医院	31	56	12	68
新乡市中心医院	32	174	61	235
宜宾市第一人民医院	32	326	126	452
武汉大学人民医院	34	548	93	641
牡丹江心血管病医院	38	454	153	607
哈尔滨医科大学附属第一医院	48	1209	665	1874
汉中市中心医院	66	326	162	488

PS : 武警总医院无有效数据

3


ECG远程传输

ECG远程传输



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17
远程传输	1742	1677	2130	2131	2279	2094	2233	2208
远程传输比例	45.61%	46.25%	51.55%	50.82%	53.69%	53.49%	54.07%	55.44%

ECG远程传输



ECG远程传输

2017年1-9月，平均ECG远程传输比例为52.02%
相比2016年同期，ECG远程传输比例有所增加，
且达到了50%以上。

3

ECG远程传输排名后11（同为0%）的中心


医院	传输比例(%)	有效例数	远程传输
大庆油田总医院	0	182	0
苏州大学附属第一医院	0	3	0
平乡县人民医院	0	7	0
无锡市人民医院	0	7	0
徐州矿务集团总医院	0	90	0
上海交通大学医学院附属第九人民医院	0	23	0
天津市东丽区东丽医院	0	2	0
天津市静海区医院	0	3	0
威县人民医院	0	1	0
天津市宁河区医院	0	1	0
莫旗人民医院	0	4	0

PS：武警总医院无有效数据

4


首份心电图至确诊

首份心电图至确诊



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
平均时间	4	4	3	3	2	2	3	3	2
百分比	94%	95%	96%	95%	96%	96%	96%	96%	96%

首份心电图至确诊



首份心电图至确诊

2017年1-9月，首份ECG至确诊平均时间为3分钟，平均达标百分比为96%。

相比2016年同期，首份ECG至确诊平均时间提升明显。

4

首份心电图至确诊排名后10的中心


医院	平均时间(分钟)	有效例数	无效例数	总数
淮安市第一人民医院	8	219	11	230
遵义医学院附属医院	8	263	73	336
罗定市人民医院	9	188	28	216
牡丹江市第二人民医院	9	232	24	256
齐齐哈尔市第一医院	9	400	28	428
贵州省遵义市第一人民医院	11	86	6	92
南通大学附属医院	12	95	13	108
哈尔滨医科大学附属第二医院	13	815	255	1070
佛山市南海区人民医院	13	131	58	189
新乡市中心医院	14	178	13	191

PS：武警总医院无有效数据

5


FMC2DAPT

FMC2DAPT



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
平均时间	41	42	40	41	41	40	39	40	38
百分比	27%	29%	32%	31%	30%	33%	32%	32%	32%

FMC2DAPT



FMC2DAPT

2017年1-9月，FMC2DAPT平均时间为40分钟，
平均达标百分比为31%。

相比2016年同期，FMC2DAPT基本持平。

5

FMC2DAPT排名后10的中心


医院	平均时间(分钟)	有效例数	无效例数	总数
浙江大学医学院附属邵逸夫医院	82	6	41	47
新疆巴州人民医院	84	14	56	70
华中科技大学同济医学院附属同济医院	85	34	112	146
新疆莎车县人民医院	86	6	38	44
齐齐哈尔市第一医院	87	56	336	392
浙江大学医学院附属第二医院	88	14	38	52
济宁医学院附属医院	95	36	279	315
上海交通大学附属第一人民医院	95	10	144	154
汉中市中心医院	97	46	122	168
成都军区总医院	112	3	15	18

PS：武警总医院、沈阳军区总医院无有效数据


6

120急救或转运且拟行PPCI的STEMI患者直达导管室比例

120急救或转运且拟行PPCI的
STEMI患者
直达导管室比例



120急救或转运且拟行PPCI的
STEMI患者直达导管室比例



120急救或转运且拟行PPCI的STEMI患者直达导管室比例

2017年1-9月，120急救或转运且拟行PPCI的STEMI患者平均直达导管室比例为31.91%。
相比2016年同期，此指标基本持平。

6

120急救或转运且拟行PPCI的STEMI患者直达导管室为0%的中心

医院	直达导管室(%)	有效例数	直达导管室	医院	直达导管室(%)	有效例数	直达导管室
隆尧县医院	0	3	0	上海交通大学医学院附属苏州九龙医院	0	14	0
沁阳市人民医院	0	3	0	周口永善医院	0	1	0
邢台市第三医院	0	26	0	长江航运总医院	0	2	0
邯郸市第一医院	0	92	0	武汉市普仁医院	0	3	0
哈尔滨医科大学附属第二医院	0	317	0	新疆莎车县人民医院	0	7	0
大庆油田总医院	0	76	0	武汉市中心医院	0	1	0
宝鸡市中心医院	0	48	0	中国人民解放军总医院	0	81	0
鄂东医疗集团黄石市中心医院	0	93	0	中山大学附属第八医院	0	17	0
平乡县人民医院	0	1	0	天津中医药大学第一附属医院	0	4	0
清河县中心医院	0	15	0	邓州市人民医院	0	1	0
绍兴市人民医院	0	19	0	无锡市第二人民医院	0	6	0
无锡市人民医院	0	5	0	第三军医大学新桥医院	0	24	0
新疆巴州人民医院	0	15	0	天津市宁河区医院	0	1	0
永城市中心医院	0	2	0	天津市西青医院	0	3	0
中国人民解放军武警后勤学院附属医院	0	6	0	天津市津南区咸水沽医院	0	3	0
江苏省苏北人民医院	0	54	0				

6 120急救或转运且拟行PPCI的STEMI患者直达导管室比例


PS：以下中心此指标无有效数据

莫旗人民医院	迁安市中医医院
德江县人民医院	天津市滨海新区大港医院
沙河市人民医院	临西县人民医院
温县第二人民医院	天津市东丽区东丽医院
河北省内丘县人民医院	漳州市人民医院
蒲城县医院	金沙县人民医院
凤冈县人民医院	天津市海河医院
金沙县中医院	邯郸市永年区第一医院
广州市白云区中医医院	湄潭县人民医院
广州市白云区第二人民医院	河北省任县医院
绥阳县人民医院	景宁畲族自治县人民医院
重庆市万盛经开区人民医院	武警总医院
天津市静海区医院	铁力市人民医院

6

自行来院行PPCI患者绕行CCU直达导管室比例(STEMI)

自行来院行PPCI患者绕行CCU直达导管室比例(STEMI)



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
绕行CCU	787	693	1117	1070	1020	976	983	909	821
绕行CCU比例	49.84%	48.63%	65.82%	69.21%	66.71%	67.92%	70.31%	71.24%	68.13%

自行来院行PPCI患者绕行CCU直达...



自行来院行PPCI患者绕行CCU直达导管室比例(STEMI)

2017年1-9月，自行来院行PPCI患者绕行CCU直达导管室比例(STEMI)为63.98%。

相比2016年同期，此指标表现提升。

6

自行来院行PPCI患者绕行CCU直达导管室比例(STEMI)排名后10的中心

医院	绕行CCU(%)	有效例数	绕行CCU
大庆油田总医院	0	157	0
赣州市人民医院	0	1	0
哈尔滨医科大学附属第二医院	0	306	0
临西县人民医院	0	1	0
天津医科大学总医院	0	111	0
铁力市人民医院	0	1	0
漳州市人民医院	0	5	0
中国人民解放军总医院	0	40	0
周口永善医院	0	1	0
沈阳军区总医院	0.96	104	1

6

自行来院行PPCI患者绕行CCU直达导管室比例(STEMI)


PS : 以下中心此指标无有效数据

莫旗人民医院	邓州市人民医院
沙河市人民医院	金沙县人民医院
河北省内丘县人民医院	徐州矿务集团总医院
蒲城县医院	河北省任县医院
凤冈县人民医院	蒙宁族自治县人民医院
金沙县中医院	武警总医院
广州市白云区第二人民医院	内江市第二人民医院
绥阳县人民医院	永城市中心医院
重庆市万盛经开区人民医院	


7

DIDO

DIDO



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
平均时间	116	106	105	108	110	109	108	109	111
百分比	13%	13%	13%	12%	12%	14%	14%	14%	13%



DIDO

2017年1-9月，DIDO平均时间为109分钟，平均达标百分比为13%。

相比2016年同期，DIDO平均时间略有改善，达标百分比略有下降。DIDO与达标标准差距较大。

7

DIDO排名后10的中心

医院	平均时间(分钟)	有效例数	无效例数	总数
汉中市中心医院	197	0	74	74
广西壮族自治区人民医院	200	0	1	1
济宁医学院附属医院	201	4	75	79
柳州市中医医院	202	2	46	48
惠州市第三人民医院	211	0	26	26
罗定市人民医院	214	0	2	2
浙江大学医学院附属第二医院	225	0	1	1
桂林市人民医院	227	0	103	103
郑州大学附属郑州中心医院	229	0	9	9
南昌市第一医院	243	0	2	2

7

DIDO


PS : 以下中心此指标无有效数据

莫旗人民医院	绥阳县人民医院	汝阳县人民医院
德江县人民医院	重庆市万盛经开区人民医院	苏州大学附属第一医院
天津市第五中心医院	深圳市龙华新区中心医院	天津市海河医院
沙河市人民医院	沁阳市人民医院	邯郸市永年区第一医院
温县第二人民医院	巨鹿县医院	湄潭县人民医院
河北省内丘县人民医院	长江航运总医院	天津海滨人民医院
蒲城县医院	天津市静海区医院	浙江大学医学院附属邵逸夫医院
哈尔滨医科大学附属第一医院	迁安市中医医院	徐州矿务集团总医院
沈阳军区总医院	天津市滨海新区大港医院	河北省任县医院
成都市第三人民医院	临西县人民医院	张家港澳洋医院
隆尧县医院	邓州市人民医院	广西医科大学第一附属医院
北票市中心医院	天津市东丽区东丽医院	天津市西青医院
新疆医科大学第一附属医院	天津市职业病防治院（工人医院）	景宁畲族自治县人民医院
清河县人民医院	厦门大学附属心血管病医院	武警总医院
凤冈县人民医院	漳州市人民医院	中国人民解放军总医院
金沙县中医院	首都医科大学附属北京朝阳医院	天津中医药大学第一附属医院
广州市白云区中医医院	新疆维吾尔自治区人民医院	铁力市人民医院
天津市宁河区医院	天津市第四中心医院	平乡县人民医院
周口永善医院	金沙县人民医院	永城市中心医院
广州市白云区第二人民医院	天津市津南区咸水沽医院	大庆油田总医院
威县人民医院		


8

D2B

D2B



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
平均时间	85	85	82	79	80	75	82	73	74
百分比	66%	66%	69%	70%	72%	75%	77%	76%	74%



D2B

2017年1-9月，D2B平均时间为80分钟，平均达标百分比为72%。

相比2016年同期，D2B平均时间略有提升。

8

D2B排名后10的中心

医院	D2B时间(分钟)	有效例数	无效例数	总数
齐齐哈尔市第一医院	138	37	116	153
邯郸市永年区第一医院	138	10	24	34
温县第二人民医院	139	0	3	3
贵州医科大学附属医院	140	65	147	212
新疆莎车县人民医院	147	7	20	27
新疆巴州人民医院	153	4	28	32
上海交通大学附属第一人民医院	157	29	94	123
铁力市人民医院	170	0	1	1
平乡县人民医院	237	1	4	5
玉林市第一人民医院	291	109	57	166

8

D2B


PS : 以下中心此指标无有效数据

莫旗人民医院	重庆市万盛经开区人民医院
沙河市人民医院	天津市滨海新区大港医院
河北省内丘县人民医院	临西县人民医院
蒲城县医院	金沙县人民医院
凤冈县人民医院	湄潭县人民医院
金沙县中医院	河北省任县医院
广州市白云区中医医院	景宁畲族自治县人民医院
广州市白云区第二人民医院	武警总医院
绥阳县人民医院	永城市中心医院


9

D2N

D2N



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
平均时间	71	71	67	59	61	58	52	53	53
百分比	17%	20%	21%	26%	29%	31%	34%	34%	34%



D2N

2017年1-9月，D2N平均时间为60分钟，平均达标百分比为28%。

相比2016年同期，D2N表现基本持平，且与30分钟标准差距较大。

9


D2N排名后10的中心

医院	D2N(分钟)	有效例数	无效例数	总数
南宁市第二人民医院	109	0	2	2
吉林大学第二医院	109	1	7	8
廊坊市第四人民医院	110	1	4	5
临城县人民医院	117	0	2	2
新疆莎车县人民医院	131	0	4	4
宜宾市第一人民医院	136	1	5	6
河北医科大学第二医院	156	0	4	4
天津市宝坻区人民医院	163	0	1	1
第三军医大学第三附属医院	231	0	1	1
东风汽车公司总医院	240	0	1	1
金沙县中医院	597	0	1	1

10


TIMI 三级比例

TIMI 三级



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
TIMI三级	3016	2845	3239	3073	3109	2879	2912	2705	2465
TIMI三级比例	94.99%	96.05%	93.83%	92.45%	92.70%	93.08%	92.92%	91.66%	92.98%

TIMI 三级



TIMI 三级

2017年1-9月，平均TIMI三级比例为93.4%。
相比2016年同期，TIMI三级比例基本持平，达标率较高。

10

TIMI 三级比例排名后10的中心

医院	TIMI三级比例(%)	有效例数	TIMI三级
成都市第三人民医院	0	30	0
周口永善医院	0	2	0
湄潭县人民医院	0	1	0
天津市滨海新区大港医院	0	2	0
广州市白云区中医医院	0	1	0
华中科技大学同济医学院附属协和医院	4.35	23	1
德江县人民医院	25	8	2
惠阳三和医院	30	20	6
新疆巴州人民医院	35.29	34	12
厦门大学附属心血管病医院	38.75	271	105


10 TIMI 三级比例有效数据为0的中心

莫旗人民医院
沙河市人民医院
河北省内丘县人民医院
蒲城县医院
凤冈县人民医院
金沙县中医院
广州市白云区第二人民医院
绥阳县人民医院
重庆市万盛经开区人民医院
金沙县人民医院
河北省任县医院
景宁畲族自治县人民医院
武警总医院

10


溶栓即刻血管再通率

溶栓即刻血管再通



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
溶栓即刻血管再通	170	137	151	133	151	137	140	157	124
溶栓即刻血管再通比例	56.67%	5.24%	6.13%	0.96%	2.98%	6.13%	7.78%	5.87%	1.03%

溶栓即刻血管再通



溶栓即刻血管再通率

2017年1-9月，平均溶栓即刻血管再通率为52.48%。

相比2016年同期，溶栓即刻血管再通率基本持平。

10


溶栓即刻血管再通率排为0%的中心

医院	再通率(%)	有效例数	再通	医院	再通率(%)	有效例数	再通
常熟市第二人民医院	0	2	0	湖北省襄阳市第一人民医院	0	3	0
大连医科大学附属第一医院	0	1	0	吉林大学第一医院	0	2	0
凤冈县人民医院	0	1	0	金沙县中医院	0	1	0
广西壮族自治区人民医院	0	1	0	武汉市普仁医院	0	1	0
隆尧县医院	0	2	0	郑州市第一人民医院	0	3	0
牡丹江心血管病医院	0	1	0	杭州师范大学附属医院	0	2	0
邢台市第三医院	0	5	0	北票市中心医院	0	1	0
玉林市第一人民医院	0	1	0	河北省沧州市人民医院	0	4	0
常州市中医医院	0	4	0	河北省任县医院	0	13	0
清河县人民医院	0	7	0	惠阳三和医院	0	1	0
哈尔滨医科大学附属第二医院	0	27	0	上海同济大学附属同济医院	0	1	0
景宁畲族自治县人民医院	0	7	0	中山大学附属第八医院	0	1	0
十堰市人民医院	0	1	0	泰州市人民医院	0	1	0
南京明基医院	0	1	0	新疆心脑血管病医院	0	2	0
平乡县人民医院	0	9	0	金沙县人民医院	0	10	0
清河县中心医院	0	1	0	烟台市烟台山医院	0	2	0
深圳市孙逸仙心血管医院	0	1	0	浙江大学医学院附属第二医院	0	3	0
汉中市中心医院	0	3	0	第三军医大学新桥医院	0	4	0
江苏省苏北人民医院	0	1	0	山东省邹平县人民医院	0	1	0
南宁市第二人民医院	0	2	0	第三军医大学第三附属医院	0	2	0
深圳市龙华新区中心医院	0	2	0	奉化市人民医院	0	4	0
沈阳军区总医院	0	1	0	上海交通大学附属第一人民医院	0	1	0
新疆医科大学第一附属医院	0	2	0	新疆维吾尔自治区人民医院	0	6	0

11


24小时强化他汀治疗

24小时强化他汀治疗



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
24小时强化他汀治疗	5221	4989	6630	6769	6968	6492	6665	6591	5464
24小时强化他汀治疗比例	51.91%	1.31%	1.00%	4.96%	6.65%	6.80%	7.60%	8.45%	8.80%

24小时强化他汀治疗



24小时强化他汀治疗

2017年1-9月，平均24小时强化他汀治疗比例为62.92%。

相比2016年同期，24小时强化他汀治疗比例有较大幅度提升。

11

24小时强化他汀治疗


医院	他汀治疗(%)	有效例数	他汀治疗
沈阳军区总医院	0	330	0
天津市静海区医院	0	40	0
苏州大学附属第二医院	0	128	0
哈尔滨医科大学附属第二医院	0.23	2154	5
沁阳市人民医院	0.84	474	4
衡水市人民医院	0.98	1221	12
内蒙古医科大学附属医院	1.23	567	7
首都医科大学附属北京朝阳医院	1.45	345	5
无锡市人民医院	1.64	61	1
成都市第三人民医院	1.92	52	1

PS：武警总医院无有效数据

12


β受体阻滞剂比例

β受体阻滞剂比例



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
β受体阻滞	4461	4456	5654	5716	5629	5297	5447	5456	4392
β受体阻滞比例	44.35%	45.83%	52.02%	44.87%	53.85%	54.51%	55.24%	56.66%	55.30%

β受体阻滞剂比例



β受体阻滞剂比例

2017年1-9月，平均β受体阻滞剂比例为52.45%。
相比2016年同期，β受体阻滞剂比例提升较大。

12

β受体阻滞剂比例排名后10的中心


医院	β受体阻滞剂(%)	有效例数	β受体阻滞
成都市第三人民医院	0	52	0
无锡市人民医院	0	61	0
内蒙古医科大学附属医院	0	567	0
宁津县人民医院	0	78	0
广州市白云区中医医院	0	79	0
哈尔滨医科大学附属第二医院	0.05	2154	1
沈阳军区总医院	0.61	330	2
天津市滨海新区大港医院	0.69	145	1
天津市津南区咸水沽医院	1.22	164	2
天津市静海区医院	2.5	40	1

PS：武警总医院无有效数据

13


死亡率

死亡率



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
死亡	173	156	181	156	153	147	125	116	113
死亡比例	3.44%	3.38%	3.41%	3.03%	3.01%	3.17%	2.64%	2.68%	3.16%

死亡率



死亡率

2017年1-9月，死亡率为3.11%。
相比2016年同期，死亡率基本持平。

13

死亡率排名后10的中

心


医院	死亡率(%)	有效例数	死亡
巨鹿县医院	8.51	47	4
安徽省立医院	8.53	129	11
汝阳县人民医院	8.97	78	7
湖北省襄阳市第一人民医院	9.02	244	22
张家港澳洋医院	9.52	21	2
漳州市人民医院	10.1	30	3
无锡市第二人民医院	10.26	78	8
铁力市人民医院	12.12	33	4
长江航运总医院	13.79	29	4
平乡县人民医院	15.79	19	3

PS：武警总医院、成都市第三人民医院无有效数据

14


出院带药符合指南推荐

出院带药符合指南推荐



	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
出院带药符合指南推荐	3978	3645	4204	4143	4162	3839	3730	3490	2812
出院带药符合指南推荐比例	85.86%	85.46%	86.01%	87.06%	87.90%	89.59%	86.74%	88.60%	88.79%

出院带药符合指南推荐



出院带药符合指南推荐

2017年1-9月，平均出院带药符合指南推荐为87.25%。

相比2016年同期，出院带药符合指南推荐提升明显。

14



出院带药符合指南推荐排名后10的中心

医院	带药(%)	有效例数	带药
哈尔滨医科大学附属第二医院	0	806	0
沈阳军区总医院	0	100	0
金沙县中医院	0	4	0
广州市白云区中医医院	0	1	0
惠州市第三人民医院	0.85	235	2
沁阳市人民医院	1.03	97	1
上海交通大学医学院附属苏州九龙医院	2.94	34	1
蒲城县医院	10	30	3
厦门大学附属心血管病医院	11.32	318	36
复旦大学附属中山医院	11.76	51	6

PS：成都市第三人民医院、凤冈县人民医院、金沙县人民医院、景宁畲族自治县人民医院、武警总医院无有效数据

15

质量改进会



质量改进会

2017年1-9月，平均质量改进会达标为42%。相比2016年同期，质量改进会达标率有所下降，需要引起重视。且各季度达标率也逐渐下降，主要与新加入中心未上传材料有关。



数据质量金字塔



ALCOA原则

• 可追溯的

Attributable

• 清晰的

Legible

• 同步的

Contemporaneous

• 原始的/真实的副本

Original/true copy

• 准确的

Accurate



共同努力

THANK YOU FOR WATCHING

广东广播电视台公共频道